

Gelenkkopf mit Flansch, Serie AP6

- Nichtrostender Stahl



Gewicht

Siehe Tabelle unten


Technische Daten

Materialnummer	geeignetes Kolbenstangengewinde	Gelenklager-Ø	Gewicht
		CN	
8958209002	M4	5 mm	0,02 kg
8958209012	M6	6 mm	0,04 kg
8958209022	M8	8 mm	0,06 kg
8958209032	M10x1,25	10 mm	0,09 kg
8958209042	M12x1,25	12 mm	0,12 kg
8958209052	M16x1,5	16 mm	0,23 kg
8958209062	M20x1,5	20 mm	0,41 kg
8958209072	M27x2	30 mm	1,24 kg

Technische Informationen

Werkstoff	
	Nichtrostender Stahl

Abmessungen



Abmessungen

Materialnummer	KK	AA	AVmin.	CE	Ø CNH7	EN -0,1	ER	EU max.	LF	SW	Z [°]max.
8958209002	M4	11	8	27	5	8	9	6	9	9	6,5
8958209012	M6	13	9	30	6	9	10	6,75	10	11	6,5
8958209022	M8	16	12	36	8	12	12	9	12	14	6,5
8958209032	M10x1,25	19	15	43	10	14	14	10,5	14	17	6,5
8958209042	M12x1,25	22	18	50	12	16	16	12	16	19	6,5
8958209052	M16x1,5	27	24	64	16	21	21	15	21	22	7,5
8958209062	M20x1,5	34	30	77	20	25	25	18	25	30	7,5
8958209072	M27x2	50	45	110	30	37	35	25	35	41	7,5

